

# JAC High Gloss Karton



Artikelcode: JHGF\*

#### Anwendungsbereiche

speziell für Postkarten geeignet

## Produktbeschreibung

JAC High Gloss Karton ist ein hochglänzend, gußgestrichener, weißer Karton mit einem Flächengewicht von  $180\,\mathrm{g/m^2}$ .

Für Anwendungen bei denen Festigkeit und Volumen erforderlich sind, speziell für Postkarten.

JAC High Gloss Karton ist für alle klassischen Druckverfahren (Flexodruck, Hochdruck, Offset) geeignet.

### Kleber und Schlitzung

> spezial permanenter Kleber > ungeschlitzt

#### **Papierzertifikate**

FSC® Mix Credit: GFA-COC-001390

#### **Sortiment**

Format (cm)/Grammatur (g/m²)	Schlitzung	180
50x70	ungeschlitzt	SB

SB: Schmalbahn

## **Technische Spezifikationen Papier**

Papier	Norm	
Grammatur (g/²)	ISO 536	180
Dicke (µm)	ISO 536	186
Opazität (%)	ISO 2471	97

Trägerpapier	ungeschlitzt
Grammatur (g/²)	86
Dicke (µm)	87
Druck Rückseite	unbedruckt

## **Technische Spezifikationen Kleber**

Kleber	Norm	
Klebkraft (N/25mm) 20min. rostfreier Stahl	FTM 2	11
Klebkraft (N/25mm) auf Glas	FTM 9	15,4
empfohlene Mindest-Anwendungstemperatur (°C)		>+5
Hitzebeständigkeit bis 24h (°C)		+80
Hitzebeständigkeit bis 1h (°C)		+110
Kältebeständigkeit (°C)		-40
Haltbarkeit- ab Anwendung 22°C und 50% Luftfeuchtigk.		2 Jahre

